

MAGNUM 56



Protipožární
ochrana EI30



Protihluková
izolace 44 dB



Bezpečnostní
třída 3

Bezpečnostní, protipožární a protihlukové dveře Magnum 56 jsou určeny zejména jako vstupní dveře do bytových jednotek.

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 56 mm
- Ocelový pozinkovaný plech pokrytý PVC folií
- Akustický panel Delta WKW
- Dřevěný rám
- 14 aktivních bezpečnostních čepů
- Příkladový zámek s vrtulkou
- 3 panty, 3 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Hliníkový práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ:

- Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, pokrytá PVC folií v barvě křídla s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Nesjednocené bezpečnostní vložky s vrtulkou nahoře
- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní bezpečnostní vložka Delta GB5
- Horní bezpečnostní vložka Delta GB5
- Kukátko Delta, nerez

34 990 Kč

Cena je včetně 12% DPH

CENA ZAHRAJUJE:


Křídlo, zárubeň, dvojitě těsnění, práh, kování klika/koule (nerez), dvě zámkové vložky včetně klíčů, horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtnutí, kukátko Delta (nerez), demontáž starých a montáž nových zárubní rámovými kotvami, vydlížení betonem, zednického začíštění a likvidace starých dveří a suti.

Cena je platná pro typizované realizace.

Součástí ceny není doprava a příplatek za vícepráce.



DUB
PŘÍRODNÍ



ZLATÝ
DUB



SVĚTLÝ
OŘECH



VENGE



TMAVÝ
OŘECH



ŠEDÁ



ANTRACIT



BÍLÁ



DUB
SONOMA



BETON



BETON
TURF



Příplatkové barvy
+ 1 000 Kč

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:



Sjednocené vložky	1 500 Kč
Sjednocené vložky s vrtulkami	2 000 Kč
Sada kování klika/klika VERA, nerez	500 Kč
Sada kování klika VERA / koule ANETA, černý mat	1 500 Kč
Sada kování klika/klika VERA, černý mat	2 000 Kč
Omezovač otevírání - nerez (pouze pro 15 cm zárubeň)	800 Kč
Střelka proti zabouchnutí	1000 Kč
Magnetický držák věnce (2ks)	299 Kč
Kukátko KYKLOP	600 Kč
Kukátko KYKLOP, černý mat	750 Kč
Jmenovka	399 Kč
Číslo bytu	199 Kč
Set jmenovka + číslo bytu	499 Kč
Prodloužená záruka na 5 let	1 000 Kč
Prodloužená záruka na 10 let	2 000 Kč

Ceny jsou včetně 12% DPH

TECHNICKÝ LIST



ŠÍŘKA DVEŘÍ	A						PUR 56		PDR 56			
	A	B	C	D	E	F	G1	G	H1	H		
80E	800	820	850	1976	1980	1990	886	900	2022	2004	892	2022
80N	778	798	828	1997	2000	2016	838	876	2023	2052	872	2050
90E	900	920	950	2020	2023	2038	960	998	2050	2072	994	2072



- A** Výplň: akustický panel Delta WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech s PVC fólií
- C** Centrální zamykací systém
- D** Přídavný zámek
- E** Dřevěný rám
- F** Trny proti vysazení dveří

STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

- 80E** 930 mm x 2 100 mm
- 80N** 900 mm x 2 100 mm
- 90E** 1 030 mm x 2 100 mm

- bezpečnostní třída RC3 dle normy PN-EN 1627:2012
- protipožární odolnost EI₂30 DP1 podle normy ČSN EN 13501-2:2024
- dveře lze krátit o 5 cm, řez je ošetřen krycím profilem

MAGNUM 68



Protipožární
ochrana
EI45



Protihluková
izolace 45 dB



Kouřotěsné
S_a, S₂₀₀



Bezpečnostní
třída 3

Bezpečnostní, protipožární, protihlukové a kouřotěsné dveře Magnum 68 jsou určeny zejména jako vstupní dveře do bytových jednotek.

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 69 mm
- Ocelový pozinkovaný plech pokrytý PVC folií
- Akustický panel Delta WKW
- Dřevěný rám
- 5 aktivních bezpečnostních čepů
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 panty, 4 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Hliníkový práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ:

- Ocelová zárubeň PDR 15

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Nesjednocené bezpečnostní vložky s vrtulkou nahoře
- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní bezpečnostní vložka Delta GB5
- Horní bezpečnostní vložka Delta GB5
- Kukátko Delta, nerez

41 990 Kč

Cena je včetně 12% DPH

CENA ZAHRAJUJE:

Křídlo, zárubeň, dvojité těsnění, práh, kování klika/koule (nerez), dvě zámkové vložky včetně klíčů, horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrátání, kukátko Delta (nerez), demontáž starých a montáž nových zárubní rámovými kotvami, vydlížení betonem, zednického začíštění a likvidace starých dveří a suti.

Cena je platná pro typizovanou realizaci.

Součástí ceny není doprava a příplatek za vícepráce.



**DUB
PŘÍRODNÍ**



**ZLATÝ
DUB**



**SVĚTLÝ
OŘECH**



VENGE



**TMAVÝ
OŘECH**



ŠEDÁ



ANTRACIT



BÍLÁ



**DUB
SONOMA**



BETON



**BETON
TURF**



Příplatkové barvy
+ 1 000 Kč

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Sjednocené vložky	1 500 Kč
Sjednocené vložky s vrtulkami	2 000 Kč
Sada kování klika/klika VERA, nerez	500 Kč
Sada kování klika VERA / koule ANETA, černý mat	1 500 Kč
Sada kování klika/klika VERA, černý mat	2 000 Kč
Omezovač otevírání - nerez (pouze pro 15 cm zárubeň)	800 Kč
Magnetický držák věnce (2ks)	299 Kč
Kukátko KYKLOP	600 Kč
Kukátko KYKLOP, černý mat	750 Kč
Jmenovka	399 Kč
Číslo bytu	199 Kč
Set jmenovka + číslo bytu	499 Kč
Prodloužená záruka na 5 let	1 000 Kč
Prodloužená záruka na 10 let	2 000 Kč

Ceny jsou včetně 12% DPH


TECHNICKÝ LIST



ŠÍŘKA DVEŘÍ	B	C	E	F	PUR 66		PDR 66	
					G1 G	H1 H	G	H
80E	798	828	1987	2002	886 900	2022 2004	892	2022
80N	798	828	2017	2032	838 876	2023 2052	872	2050
90E	920	950	2017	2032	960 998	2050 2072	994	2072

STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

- 80E** 930 mm x 2 100 mm
- 80N** 900 mm x 2 100 mm
- 90E** 1 030 mm x 2 100 mm



- A** Výplň: akustický panel Delta WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech s PVC fólií
- C** Centrální hákový zamykací systém
- D** Přídavný zámek
- E** Dřevěný rám
- F** 3D panty
- G** Trny proti vysazení křídla

- bezpečnostní třída RC3 dle normy PN-EN 1627:2012
- klasifikace kouřotěsnosti dle ČSN EN 13501-2:2024
- protipožární odolnost EI₂₄₅ DP1 podle normy ČSN 730 834
- dveře lze krátit o 5 cm

MAGNUM 68 EXT



Protipožární
ochrana
EI30



Protihluková
izolace 45 dB



Kouřotěsné
S_a, S₂₀₀



Bezpečnostní
třída 3

Bezpečnostní, protipožární, protihlukové a kouřotěsné dveře Magnum 68 EXT jsou určeny zejména jako vstupní dveře do bytových jednotek.

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 69 mm
- Ocelový pozinkovaný plech pokrytý PVC folií
- Akustický panel Delta WKW
- Dřevěný rám
- 5 aktivních bezpečnostních čepů
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 panty, 4 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Hliníkový práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL TERMO ODS:

- Termozárubeň s přerušeným tepelným mostem pokrytá PVC folií v barvě křídla

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Nesjednocené bezpečnostní vložky s vrtulkou nahoře
- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní bezpečnostní vložka Delta GB5
- Horní bezpečnostní vložka Delta GB5
- Kukátko Delta, nerez

48 990 Kč


Cena je včetně 12% DPH

CENA ZAHRAJUJE:

Křídlo, zárubeň, dvojitě těsnění, práh, kování klika/koule (nerez), dvě zámkové vložky včetně klíčů, horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtnutí, kukátko Delta (nerez), demontáž starých a montáž nových zárubní rámovými kotvami, vydlížení betonem, zednického začíštění a likvidace starých dveří a sutí.

Cena je platná pro typizované realizace.

Součástí ceny není doprava a příplatek za vícepráce.



**DUB
PŘÍRODNÍ**



**ZLATÝ
DUB**



**SVĚTLÝ
OŘECH**



VENGE



**TMAVÝ
OŘECH**



ŠEDÁ



ANTRACIT



BÍLÁ



**DUB
SONOMA**



BETON



**BETON
TURF**


Příplatkové barvy
+ 1 000 Kč

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:


Sjednocené vložky	1 500 Kč
Sjednocené vložky s vrtulkami	2 000 Kč
Sada kování klika/klika VERA, nerez	500 Kč
Sada kování klika VERA / koule ANETA, černý mat	1 500 Kč
Sada kování klika/klika VERA, černý mat	2 000 Kč
Omezovač otevírání - nerez (pouze pro 15 cm zárubeň)	800 Kč
Magnetický držák věnce (2ks)	299 Kč
Kukátko KYKLOP	600 Kč
Kukátko KYKLOP, černý mat	750 Kč
Jmenovka	399 Kč
Číslo bytu	199 Kč
Set jmenovka + číslo bytu	499 Kč
Prodloužená záruka na 5 let	1 000 Kč
Prodloužená záruka na 10 let	2 000 Kč

Ceny jsou včetně 12% DPH

TECHNICKÝ LIST




- A** Výplň: akustický panel Delta WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech s PVC fólií
- C** Centrální hákový zamykací systém
- D** Přídavný zámek
- E** Dřevěný rám
- F** 3D panty
- G** Trny proti vysazení křídla



ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E	F	TERMO ODS	
	G	H						
80N	778	798	828	1997	2000	2016	880	2072
90E	900	920	950	2020	2023	2038	1002	2072

STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

- 80N** 900 mm x 2 090 mm
- 90E** 1 020 mm x 2 090 mm



- bezpečnostní třída RC3 dle normy PN-EN 1627:2012
- klasifikace kouřotěsnosti dle ČSN EN 13501-2:2024
- protipožární odolnost EI₂₃₀ DP1 podle normy ČSN 730 834
- dveře lze krátit o 5 cm